

2000年4月～2011年11月の記録です。
お気付きの点がありましたら御指導お願いします。

No	野鳥名	数	季節	観察場所	備考
1	アオアシシギ	稀	旅	地元	春秋の渡り時期
2	アオゲラ	少ない	留	地元	山林にて繁殖
3	アオサギ	多い	留	地元	地元にて繁殖
4	アオジ	多い	冬	地元	地元で越冬
5	アオシギ	極稀	冬	地元	山林沿いの河川
6	アオバズク	少ない	夏	地元	地元にて繁殖
7	アオバト	稀	旅	地元	春秋の渡り時期
8	アカアシシギ	稀	旅	地元	春秋の渡り時期
9	アカアシショウゲンボウ	極稀	冬	岡山県	干拓地・バッタを食す
10	アカウソ	稀	冬	地元	桜蕾を食す
11	アカエリヒレアシシギ	稀	迷鳥	地元	海峽&海荒れ時水田地帯
12	アカガシラサギ	迷鳥	迷鳥	地元	極めて稀(越冬記録あり)
13	アカゲラ	少ない	留鳥	地元	冬は平地、夏は山地
14	アカショウビン	極稀	夏	県北部	極めて稀
15	アカツクシガモ	極稀	冬	島根県	水田・河口
16	アカハシハジロ	極稀	冬	大阪府	極めて稀
17	アカハジロ	極稀	冬	岡山県	極めて稀
18	アカハラ	少ない	旅	地元	春秋の渡り時期
19	アカモズ	極稀	夏	静岡県	高原
20	アジサシ	稀	旅	地元	夏海峽を通過
21	アトリ	普通	冬	地元	「年」変動が大きい
22	アビ	稀	冬	豊岡市	海岸・河口
23	アマサギ	多い	夏	地元	繁殖地
24	アマツバメ	極稀	夏?	富山県	高山のみ夏鳥
25	アメリカコガモ	極稀	迷鳥	岡山県	溜池
26	アメリカコハクチョウ	極稀	迷鳥	島根県	水田・河口
27	アメリカヒドリ	稀	迷鳥	地元	交雑種が多いので注意要
28	アリスイ	少ない	冬	地元	越冬記録あり
29	イカル	少ない	留	地元	地元で繁殖
30	イカルチドリ	普通	留	地元	繁殖地
31	イソシギ	普通	留	地元	繁殖地
32	イソヒヨドリ	普通	留	地元	繁殖地
33	イヌワシ	極稀	留	県境	飛翔姿のみ確認(姫路市含む)
34	イワツバメ	少ない	夏	地元	橋桁にて繁殖
35	ウグイス	多い	留	地元	繁殖地
36	ウズラシギ	稀	旅	地元	渡り時期のみ水田
37	ウソ	少ない	冬	地元	近年激減?
38	ウミアイサ	普通	冬	地元	海岸・河口
39	ウミウ	稀	冬	豊岡市	海岸・河口
40	ウミネコ	多い	冬	地元	一部越夏
41	エゾビタキ	普通	旅	地元	海沿いや公園を通過
42	エゾムシクイ	少ない	旅	地元	海沿いや公園を通過
43	エナガ	多い	留	地元	繁殖地
44	エリマキシギ	稀	旅	地元	の夏羽を見たいものです。
45	オオアカゲラ	極稀	留	岡山県	地元山林での繁殖?
46	オオアジサシ	極稀	夏	地元	船をださなきゃ遠くて撮れません..
47	オオカワラヒワ	多い	冬	地元	田園地帯
48	オオコノハズク	極稀	夏	鳥取県	一瞬の飛び出し出会い
49	オオジシギ	少ない	旅	地元	水田
50	オオジュリン	普通	冬	地元	河口

観察場所 = 地元とあるのは播磨平野で観察したものです。
播磨平野 = 兵庫県内で瀬戸内海に注ぐ河川流域です。
季節種別 = 播磨地区での概略区別で全国的な区別ではありません。

2000年4月～2011年11月の記録です。
お気付きの点がありましたら御指導お願いします。

No	野鳥名	数	季節	観察場所	備考
51	オオセグロカモメ	少ない	冬	地元	河口
52	オオソリハシシギ	少ない	旅	地元	河口
53	オオタカ	稀	留	地元	繁殖地
54	オオハクチョウ	稀	冬	地元	冬季一部餌付け
55	オオハシシギ	稀	冬	地元	ため池・水田
56	オオハム	極稀	迷鳥	地元	悪天候時に河口
57	オオバン	多い	冬	地元	溜池
58	オオヒシクイ	稀	冬	地元	ため池・水田
59	オオマシコ	稀	冬	地元	山の公園
60	オオミズナギドリ	少ない	旅	石川県	海上
61	オオメダイチドリ	極稀	旅	地元	河口
62	オオヨシキリ	多い	夏	地元	繁殖地
63	オオルリ	多い	夏	地元	繁殖地
64	オオワシ	極稀	冬	滋賀県	海岸・湖畔
65	オカヨシガモ	多い	冬	地元	河川・ため池
66	オグロシギ	少ない	旅	地元	春・秋の渡り
67	オシドリ	稀	旅	地元	河川・ため池
68	オジロトウネン	稀	冬	地元	ため池
69	オジロビタキ	稀	冬	地元	公園
70	オジロワシ	極稀	冬	鳥取県	海岸・河口(迷)
71	オナガガモ	多い	冬	地元	河川・ため池
72	オバシギ	稀	旅	地元	河口
73	カイツブリ	多い	留	地元	繁殖地
74	カケス	普通	留	地元	繁殖地
75	カササギ	少ない	留	地元	繁殖地(局所的繁殖)
76	カシラダカ	普通	冬	地元	裏山
77	カッコウ	普通	夏	地元	繁殖地
78	カモメ	多い	冬	地元	河口
79	カヤクグリ	稀	冬	地元	裏山
80	カラアカハラ	極稀	迷鳥	岡山県	公園
81	カルガモ	多い	留	地元	繁殖地
82	カワアイサ	普通	冬	地元	河川・溜池
83	カワウ	多い	留	地元	繁殖地
84	カワガラス	普通	留	地元	繁殖地
85	カワセミ	普通	留	地元	繁殖地
86	カワラヒワ	多い	留	地元	繁殖地
87	カンムリカイツブリ	多い	冬	地元	河川・ため池
88	キアオジ	極稀	冬	県北部	錯誤?
89	キアシシギ	普通	旅	地元	河口・水田
90	キガシラシトド	極稀	迷鳥	大阪府	超珍鳥・籠脱け?
91	キクイタダキ	少ない	冬	地元	2006年は例外的に多かった?
92	キジ	多い	留	地元	繁殖地
93	キジバト	多い	留	地元	繁殖地
94	キセキレイ	普通	留	地元	繁殖地
95	キバシリ	稀	冬	地元	裏山
96	キビタキ	多い	夏	地元	繁殖地
97	キマユツメナガセキレイ	極稀	迷鳥	岡山県	田園&水路
98	キマユホオジロ	極稀	冬	地元	錯誤
99	キョウジョシギ	稀	旅	地元	河口
100	キリアイ	少ない	旅	地元	河口

観察場所 = 地元とあるのは播磨平野で観察したものです。
播磨平野 = 兵庫県内で瀬戸内海に注ぐ河川流域です。
季節種別 = 播磨地区での概略区別で全国的な区別ではありません。

2000年4月～2011年11月の記録です。
お気付きの点がありましたら御指導お願いします。

No	野鳥名	数	季節	観察場所	備考
101	キレンジャク	稀	旅	地元	裏山
102	キンクロハジロ	多い	冬	地元	河川・ため池
103	ギンムクドリ	極稀	迷鳥	地元	(一羽のみ・育雛中観察)
104	クイナ	稀	冬	地元	河川・農業用水路
105	クサシギ	普通	旅	地元	河川・水田
106	クロガモ	極稀	冬	千葉県	海岸・河口
107	クロサギ	稀	冬	明石市	海岸
108	クロジ	少ない	旅	地元	公園
109	クロツグミ	少ない	旅	地元	県北部で繁殖
110	クロツラヘラサギ	少ない	冬	地元	迷鳥？(3年連続越冬記録更新中)
111	クロツル	極稀	冬	島根県	海岸・河口
112	クロハラアジサシ	極稀	冬	明石市	海岸・ため池
113	ケアシノスリ	稀	旅	岡山県	年変動大
114	ケリ	多い	留	地元	繁殖地
115	コアオアシシギ	稀	旅	地元	河口&水田地帯&ため池
116	コアジサシ	普通	夏	地元	海岸・ため池・繁殖地
117	コイカル	極稀	冬	大阪府	公園
118	ゴイサギ	普通	留	地元	繁殖地
119	コウノトリ	稀	留	豊岡市	ハチゴロウ+アルファー？
120	コウライキジ	極稀	留	地元	放鳥？籠脱け？
121	コオバシギ	稀	旅	地元	河口
122	コガモ	多い	冬	地元	河川・ため池
123	コガラ	少ない	冬	地元	裏山・県北部で繁殖
124	コクガン	極稀	冬	三重県	河口・地元河口に一度
125	コクマルガラス	稀	冬	加西市	田園
126	コゲラ	多い	留	地元	繁殖地
127	コサギ	多い	留	地元	繁殖地
128	コサメビタキ	普通	夏	地元	裏山で繁殖
129	コシアカツバメ	普通	夏	地元	繁殖地
130	コシベニペリカン	極稀	迷鳥	岡山県	籠抜け？
131	コシャクシギ	極稀	旅	地元	絶滅危惧種
132	ゴジュウカラ	少ない	留	県境	県北部で繁殖
133	コジュケイ	普通	留	地元	繁殖地
134	コジュリン	少ない	旅	秋田県	河口
135	コチドリ	多い	留	地元	繁殖地
136	コチヨウゲンボウ	稀	冬	地元	越冬
137	コノハズク	極稀	夏	鳥取県	森林
138	コハクチョウ	普通	冬	地元	冬季一部餌付け
139	コバンチドリ	極稀	迷鳥	岡山県	海岸・河口(迷)
140	コブハクチョウ	稀	冬	地元	籠抜け？
141	コホオアカ	極稀	迷	地元	湖畔
142	コマドリ	極稀	冬	地元	越冬
143	コミズク	極稀	冬	地元	越冬
144	コムクドリ	普通	旅	地元	公園
145	コヨシキリ	稀	旅	地元	ため池
146	コルリ	少ない	旅	長野県	県北部で繁殖？
147	サカツラガン	極稀	迷鳥	滋賀県	湖畔・河口(迷)
148	ササゴイ	少ない	留	地元	繁殖地
149	サシバ	少ない	夏	地元	裏山(秋渡は大群)
150	サメビタキ	稀	旅	地元	裏山・海岸沿松林

観察場所 = 地元とあるのは播磨平野で観察したものです。
播磨平野 = 兵庫県内で瀬戸内海に注ぐ河川流域です。
季節種別 = 播磨地区での概略区別で全国的な区別ではありません。

2000年4月～2011年11月の記録です。
お気付きの点がありましたら御指導お願いします。

No	野鳥名	数	季節	観察場所	備考
151	サルハマシギ	極稀	旅	地元	水田
152	サンコウチョウ	普通	夏	地元	繁殖地
153	サンショウクイ	少ない	留鳥	地元	繁殖地
154	シジュウカラ	多い	留	地元	繁殖地
155	シノリガモ	極稀	迷鳥	地元	河口・海岸(迷)
156	シマアジ	少ない	旅	地元	ため池
157	シメ	普通	冬	地元	公園
158	ジャワハッカ	極稀	留鳥	地元	繁殖地・籠脱け?
159	ジュウイチ	極稀	夏	岡山県境	森林
160	ショウドウツバメ	稀	旅	地元	河口
161	ジョウビタキ	多い	冬	地元	水田・裏山・郊外
162	シロカモメ	極稀	冬	千葉県	海辺・漁港
163	シロチドリ	少ない	冬	地元	河口
164	シロハラ	多い	冬	地元	裏山・公園
165	シロハラクイナ	極稀	迷	大阪府	温暖化の影響?
166	ズグロカモメ	普通	冬	地元	河口で越冬(絶滅危惧種)
167	スズガモ	多い	冬	地元	河口で越冬
168	スズメ	多い	留	地元	繁殖地
169	セイタカシギ	少ない	旅	地元	水田
170	セグロカモメ	普通	冬	地元	河口・ため池
171	セグロセキレイ	多い	留	地元	繁殖地
172	セッカ	普通	留	地元	繁殖地
173	センダイムシクイ	普通	旅	地元	裏山・繁殖地?
174	ソウシチョウ	普通	留	地元	籠脱?繁殖地
175	ソリハシシギ	普通	旅	地元	河口
176	ソリハシセイタカシギ	極稀	迷	石川県	海岸・河口付近の水田
177	ダイサギ	多い	留	地元	繁殖地
178	ダイシャクシギ	普通	旅	地元	河口
179	ダイゼン	少ない	旅	地元	河口
180	タカブシギ	普通	旅	地元	河口・水田
181	タゲリ	普通	冬	地元	水田・ため池
182	タシギ	多い	冬	地元	水田・ため池
183	タヒバリ	普通	旅	地元	水田
184	タマシギ	普通	留	地元	繁殖地
185	チュウサギ	普通	夏	地元	繁殖地
186	チュウジシギ	少ない	旅	地元	水田
187	チュウシャクシギ	普通	旅	地元	河口・水田
188	チュウダイサギ	普通	旅	地元	河口・水田
189	チュウヒ	普通	冬	地元	河口
190	チョウゲンボウ	普通	冬	地元	水田・郊外
191	ツクシガモ	稀	冬	地元	水田・ため池
192	ツグミ	多い	冬	地元	年度差が多い
193	ツツドリ	少ない	夏	地元	山林
194	ツバメ	多い	夏	地元	繁殖地
195	ツバメチドリ	稀	旅	地元	水田
196	ツミ	極稀	旅	地元	渡り時期のみ
197	ツメナガセキレイ	極稀	旅	地元	海岸・水田
198	ツリスガラ	少ない	旅	地元	ため池・公園
199	ツルシギ	稀	旅	地元	水田・ため池

観察場所 = 地元とあるのは播磨平野で観察したものです。
播磨平野 = 兵庫県内で瀬戸内海に注ぐ河川流域です。
季節種別 = 播磨地区での概略区別で全国的な区別ではありません。

2000年4月～2011年11月の記録です。
お気付きの点がありましたら御指導お願いします。

No	野鳥名	数	季節	観察場所	備考
200	トウネン	普通	旅	地元	河口・水田・ため池
201	ドバト	多い	留	地元	繁殖地
202	トビ	多い	留	地元	繁殖地
203	トモエガモ	稀	冬	地元	水田・ため池
204	トラツグミ	少ない	冬	地元	裏山・公園
205	トラフズク	極稀	冬	大阪府	河川敷
206	ナキハクチョウ	迷鳥	冬	島根県	水田・河口
207	ナベヅル	稀	迷	石川県	海岸・河口付近の水田
208	ニュウナイスズメ	少ない	旅	地元	公園
209	ノゴマ	少ない	旅	地元	公園
210	ノジコ	極稀	旅	地元	裏山
211	ノスリ	普通	冬	地元	水田・裏山
212	ノハラツグミ	極稀	冬	大阪府	迷鳥
213	ノビタキ	多い	旅	地元	年度差が大きい
214	ハイイロチュウヒ	極稀	冬	地元	牧草地帯・河口・葦原
215	ハイタカ	少ない	冬	地元	水田・裏山
216	ハギマシコ	極稀	冬	地元	高原・ダムサイト
217	ハクガン	極稀	迷	島根県	水田・河口
218	ハクセキレイ	多い	留	地元	繁殖地
219	ハシビロガモ	多い	冬	地元	極めて多い
220	ハシブトガラス	多い	留	地元	カア～繁殖地
221	ハシボソガラス	多い	留	地元	ガア～繁殖地
222	ハシボソミズナギドリ	稀	旅	地元	海峡通過
223	ハジロカイツブリ	普通	冬	地元	海辺・ダム湖に大群
224	ハチクマ	極稀	旅	地元	渡りの海辺
225	ハチジョウツグミ	稀	冬	地元	水田
226	ハッカチョウ	多い	留	地元	大繁殖中
227	ハマシギ	普通	冬	地元	河口・水田(約100羽の大群)
228	ハマヒバリ	極稀	迷	石川県	海岸・河口
229	ハヤブサ	少ない	留	地元	繁殖地
230	バン	多い	留	地元	繁殖地
231	ヒガラ	少ない	冬	地元	裏山
232	ヒクイナ	少ない	留	地元	繁殖地
233	ヒドリガモ	多い	冬	地元	河口・ため池
234	ヒバリ	多い	留	地元	繁殖地
235	ヒバリシギ	少ない	旅	地元	水田・河口
236	ヒメアマツバメ	極稀	旅	静岡県	静岡市役所前的大通り
237	ヒメウ	稀	冬	豊岡市	海岸・河口
238	ヒヨドリ	多い	留	地元	繁殖地
239	ヒレンジャク	稀	冬	地元	裏山
240	ビンズイ	普通	冬	地元	公園・越冬地
241	フクロウ	稀	留	地元	繁殖地
242	ブッポウソウ	極稀	夏	県境	県境の山
243	ベニバラウソ	迷鳥	冬	県境	県境の山
244	ベニヒワ	極稀	冬	島根県	斐伊川河口
245	ベニマシコ	少ない	冬	地元	河川沿い雑草地
246	ヘラサギ	極稀	迷	岡山県	海岸・河口
247	ヘラシギ	極稀	迷	岡山県	海岸・河口
248	ホイグリーンカモメ	極稀	迷	地元	セグロカモメと酷似脚色が違う
249	ホウロクシギ	少ない	旅	地元	海岸・河口
250	ホオアカ	少ない	冬	地元	ため池

観察場所 = 地元とあるのは播磨平野で観察したものです。
播磨平野 = 兵庫県内で瀬戸内海に注ぐ河川流域です。
季節種別 = 播磨地区での概略区別で全国的な区別ではありません。

2000年4月～2011年11月の記録です。
お気付きの点がありましたら御指導お願いします。

No	野鳥名	数	季節	観察場所	備考
251	ホオジロ	多い	留	地元	繁殖地
252	ホオジロガモ	稀	冬	地元	海岸・河口
253	ホオジロハクセキレイ	稀	冬	岡山県	水田
254	ホシガラス	極稀	高山	山梨県	富士山五合目・ハヶ岳
255	ホシハジロ	多い	冬	地元	ため池・越冬地
256	ホシムクドリ	稀	旅	岡山県	水田
257	ホトトギス	普通	夏	地元	繁殖地
258	マガモ	多い	冬	地元	水田・河口・ため池
259	マガン	稀	冬	地元	ため池・水田
260	マナヅル	極稀	迷	島根県	水田・河口
261	マヒワ	普通	冬	地元	裏山・公園
262	マミジロ	極稀	夏	地元	県境の山・地元公園
263	マミチャジナイ	少ない	冬	地元	公園・越冬地？
264	ミコアイサ	普通	冬	地元	ため池・越冬地
265	ミサゴ	普通	留	地元	河口・溜池・繁殖地
266	ミソサザイ	少ない	旅	地元	県北で繁殖
267	ミツユビカモメ	極稀	冬	千葉県	海岸・河口
268	ミカイツブリ	極稀	冬	地元	ダム湖・海岸
269	ミヤコドリ	極稀	冬	三重県	昔は地元にも
270	ミヤマカケス	極稀	留鳥	北海道	山林
271	ミヤマガラス	少ない	冬	地元	水田
272	ミヤマホオジロ	普通	冬	地元	裏山・公園
273	ミユビシギ	稀	冬	三重県	文字通り3本指のシギ
274	ムギマキ	普通	旅	地元	裏山
275	ムクドリ	多い	留	地元	繁殖地
276	ムナグロ	普通	旅	地元	水田・河口・海岸
277	ムネアカタヒバリ	極稀	旅	地元	水田
278	ムラサギサギ	迷鳥	迷	大阪市	河川葦原
279	メジロ	多い	留	地元	繁殖地
280	メダイチドリ	稀	旅	地元	河口
281	メボソムシクイ	少ない	旅	地元	公園・裏山
282	モズ	多い	留	地元	繁殖地
283	ヤツガシラ	稀	旅	地元	地元で越冬事例あり
284	ヤブサメ	稀	旅	地元	裏山
285	ヤマガラ	多い	留	地元	裏山・公園・繁殖地
286	ヤマシギ	極稀	冬	地元	水田
287	ヤマセミ	稀	留	地元	繁殖地 深山の溪流
288	ヤマドリ	稀	留	地元	山林
289	ユキホオジロ	極稀	迷	千葉県	海岸・河口(迷)
290	ユリカモメ	多い	冬	地元	河口
291	ヨシガモ	普通	冬	地元	ため池
292	ヨシゴイ	極稀	旅	地元	水田・ため池
293	ヨタカ	稀	夏	地元	裏山
294	ライチョウ	高山	留	富山県	3000m級高山
295	ルリビタキ	普通	冬	地元	裏山・公園
296	レンカク	極稀	迷	大阪	水田・ため池
297	ワシカモメ	極稀	冬	三重県	海岸・河口

観察場所 = 地元とあるのは播磨平野で観察したものです。
播磨平野 = 兵庫県内で瀬戸内海に注ぐ河川流域です。
季節種別 = 播磨地区での概略区別で全国的な区別ではありません。